

TARGETS S

РУКОВОДСТВО ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕРВИСОМ КОРОТКИХ СООБЩЕНИЙ (SMS) НА ОСНОВЕ HTTPS ПРОТОКОЛА, МЕТОДОМ GET

Оглавление

1. Общие положения.....	2
2. Отправка SMS.....	3
3. Проверка статуса SMS.....	5
4. Проверка статуса SMS с подробной информацией.....	7
5. Проверка баланса.....	9

Email: info@targetsms.ru

Тел.: +7 495 966 13 03

<http://targetsms.ru/>



TARGETS S

РУКОВОДСТВО ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕРВИСОМ КОРОТКИХ СООБЩЕНИЙ (SMS) НА ОСНОВЕ HTTPS ПРОТОКОЛА, МЕТОДОМ GET

1. Общие положения

- Запрос необходимо отправлять в UTF-8 кодировке, в переменной xml.
- Не рекомендуется использовать URL длиной более 2000 символов.
- Одинаковые запросы можно отправлять не чаще 1 раза в 1 минуту. В случае ошибки вернется:

error: Попытка отправки более одного одинакового запроса в течение минуты

Email: info@targetsms.ru

Тел.: +7 495 966 13 03

<http://targetsms.ru/>



TARGETSMS

РУКОВОДСТВО ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕРВИСОМ КОРОТКИХ СООБЩЕНИЙ (SMS) НА ОСНОВЕ HTTPS ПРОТОКОЛА, МЕТОДОМ GET

2. Отправка SMS

2.1. Запрос на отправку SMS

Отправляется GET-запрос по адресу <https://sms.targetsms.ru/sendsms.php>

Запрос необходимо отправлять в UTF-8 кодировке, в переменной xml.

Пример:

https://sms.targetsms.ru/sendsms.php?user=ваш_логин_в_нашей_системе&pwd=пароль&sadr=от_кого_придет_SMS&dadr=номер_телефона_получателя_SMS&text=текст SMS

Переменные:

- user – Ваш логин в нашей системе;
- pwd – Ваш пароль в нашей системе;
- sadr – Адрес отправителя (до 11 латинских букв или цифр включительно);
- text – Текст SMS;
- dadr – Номер телефона получателя в формате 79001234567 (можно несколько телефонов через запятую)

2.2. В случае успешной отправки смс

Возвращается ID SMS в plainText.

Пример:

1179038981

В случае отправки на несколько номеров возвращается ID SMS через запятую в plainText.

Пример:

1178440060,1178440061

2.3. В случае ошибки

В случае возникновения ошибки возвращается текст ошибки в plainText. Возможные варианты:

- У нас закончились SMS. Для разрешения проблемы свяжитесь с менеджером.
- Закончились SMS.
- Аккаунт заблокирован.
- Укажите номер телефона.
- Номер телефона присутствует в стоп-листе.
- Данное направление закрыто для вас.
- Данное направление закрыто.
- Недостаточно средств для отправки SMS. SMS будет отправлена как только вы пополните счет по данному направлению.

Email: info@targetsms.ru

Тел.: +7 495 966 13 03

<http://targetsms.ru/>



TARGETS SMS

РУКОВОДСТВО ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕРВИСОМ КОРОТКИХ СООБЩЕНИЙ (SMS) НА ОСНОВЕ HTTPS ПРОТОКОЛА, МЕТОДОМ GET

- Текст SMS отклонен модератором.
- Нет отправителя.
- Отправитель не должен превышать 15 символов для цифровых номеров и 11 символов для буквенно-числовых.
- Номер телефона должен быть меньше 15 символов.
- Нет текста сообщения.
- Нет ссылки.
- Такого отправителя Нет.
- Отправитель не прошел модерацию.
- error: Попытка отправки более одного одинакового запроса в течение минуты

Email: info@targetsms.ru

Тел.: +7 495 966 13 03

<http://targetsms.ru/>



TARGETSMS

РУКОВОДСТВО ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕРВИСОМ КОРОТКИХ СООБЩЕНИЙ (SMS) НА ОСНОВЕ HTTPS ПРОТОКОЛА, МЕТОДОМ GET

3. Проверка статуса SMS

3.1. Отправляется GET-запрос по адресу <https://sms.targetsms.ru/sendsms.php>

Запрос необходимо отправлять в UTF-8 кодировке, в переменной xml.

Пример:

https://sms.targetsms.ru/sendsms.php?user=ваш_логин_в_нашей_системе&pwd=пароль&smsid=id_sms_

Переменные:

- user – Ваш логин в нашей системе;
- pwd – Ваш пароль в нашей системе;
- smsid – ID SMS.

3.2. В случае успешного запроса

В случае успешного запроса возвращается статус SMS сообщения в plainText:

- send - статус сообщения не получен.
- not_deliver - сообщение не было доставлено. Конечный статус (не меняется со временем).
- expired - абонент находился не в сети в те моменты, когда делалась попытка доставки. Конечный Статус (не меняется со временем).
- deliver - сообщение доставлено. Конечный статус (не меняется со временем)
- partly_deliver - сообщение было отправлено, но статус так и не был получен. Конечный статус (не меняется со временем). В этом случае для разъяснения причин отсутствия статуса необходимо связаться со службой тех. поддержки.

Пример:

deliver

3.3. В случае ошибки

В случае возникновения ошибки возвращается текст ошибки в plainText. Возможные варианты:

- У нас закончились SMS. Для разрешения проблемы свяжитесь с менеджером.
- Закончились SMS.
- Аккаунт заблокирован.
- Укажите номер телефона.
- Номер телефона присутствует в стоп-листе.
- Данное направление закрыто для вас.
- Данное направление закрыто.
- Недостаточно средств для отправки SMS. SMS будет отправлена как только вы пополните счет по данному направлению.

Email: info@targetsms.ru

Тел.: +7 495 966 13 03

<http://targetsms.ru/>



TARGETS SMS

РУКОВОДСТВО ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕРВИСОМ КОРОТКИХ СООБЩЕНИЙ (SMS) НА ОСНОВЕ HTTPS ПРОТОКОЛА, МЕТОДОМ GET

- Текст SMS отклонен модератором.
- Нет отправителя.
- Отправитель не должен превышать 15 символов для цифровых номеров и 11 символов для буквенно-числовых.
- Номер телефона должен быть меньше 15 символов.
- Нет текста сообщения.
- Нет ссылки.
- Такого отправителя Нет.
- Отправитель не прошел модерацию.
- error: Попытка отправки более одного одинакового запроса в течение минуты

Email: info@targetsms.ru

Тел.: +7 495 966 13 03

<http://targetsms.ru/>



TARGETSMS

РУКОВОДСТВО ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕРВИСОМ КОРОТКИХ СООБЩЕНИЙ (SMS) НА ОСНОВЕ HTTPS ПРОТОКОЛА, МЕТОДОМ GET

4. Проверка статуса SMS с подробной информацией

Отправляется GET-запрос по адресу:

<https://sms.targetsms.ru/sendsms.php>

Пример:

[https://sms.targetsms.ru/sendsms.php?](https://sms.targetsms.ru/sendsms.php?user=ваш_логин_в_нашей_системе&pwd=пароль&smsid=id_sms&detail=1)

[user=ваш_логин_в_нашей_системе&pwd=пароль&smsid=id_sms&detail=1](https://sms.targetsms.ru/sendsms.php?user=ваш_логин_в_нашей_системе&pwd=пароль&smsid=id_sms&detail=1)

Переменные:

- user – пользователь
- pwd – пароль
- smsid - ID SMS
- detail - Запрос на детальную информацию по смс, всегда цифра 1

В случае успешного запроса

В случае успешного запроса возвращается статус SMS-сообщения в формате plainText. Строка является массивом, обработанной через php функцию serialize(). Для обратного перевода строки в массив, необходимо использовать php функцию unserialize():

Пример массива ответа, полученный через функцию unserialize():

Array (

[id_sms] => IDSMS в системе для проверки статуса

[time_change_state] => 2011-01-01 12:57:46

[state_sms] => Статус

[num_parts] => 2

[price] => 1.15

)

Где:

- id_sms - номер SMS сообщения, полученный в ответном XML-документа в процессе отправки SMS сообщения.
- time_change_state - время изменения статуса.
- state_sms - статус сообщения:
 - ✓ «send» - статус сообщения не получен. В этом случае передается пустой time_change_state.
 - ✓ «not_deliver» - сообщение не было доставлено. Конечный статус (не меняется со временем).
 - ✓ «expired» - абонент находился не в сети в те моменты, когда делалась попытка доставки. Конечный Статус (не меняется со временем).
 - ✓ «deliver» - сообщение доставлено. Конечный статус (не меняется со временем)

Email: info@targetsms.ru

Тел.: +7 495 966 13 03

<http://targetsms.ru/>



TARGETS SMS

РУКОВОДСТВО ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕРВИСОМ КОРОТКИХ СООБЩЕНИЙ (SMS) НА ОСНОВЕ HTTPS ПРОТОКОЛА, МЕТОДОМ GET

- ✓ «partly_deliver» - сообщение было отправлено, но статус так и не был получен. Конечный статус (не меняется со временем). В этом случае для разъяснения причин отсутствия статуса необходимо связаться со службой тех. поддержки.

- num_parts - Количество частей в СМС.
- price - Цена за одну часть СМС.

В случае ошибки

В случае возникновения ошибки возвращается текст ошибки в plainText. Возможные варианты:

- У нас закончились SMS. Для разрешения проблемы свяжитесь с менеджером.
- Закончились SMS.
- Аккаунт заблокирован.
- Укажите номер телефона.
- Номер телефона присутствует в стоп-листе.
- Данное направление закрыто для вас.
- Данное направление закрыто.
- Недостаточно средств для отправки SMS. SMS будет отправлена как только вы пополните счет по данному направлению.
- Текст SMS отклонен модератором.
- Нет отправителя.
- Отправитель не должен превышать 15 символов для цифровых номеров и 11 символов для буквенно-числовых.
- Номер телефона должен быть меньше 15 символов.
- Нет текста сообщения.
- Нет ссылки.
- Такого отправителя Нет.
- Отправитель не прошел модерацию.
- error: Попытка отправки более одного одинакового запроса в течение минуты



TARGETSMS

РУКОВОДСТВО ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕРВИСОМ КОРОТКИХ СООБЩЕНИЙ (SMS) НА ОСНОВЕ HTTPS ПРОТОКОЛА, МЕТОДОМ GET

5. Проверка баланса

5.1. Отправляется GET-запрос по адресу: <https://sms.targetsms.ru/sendsms.php>

Пример:

https://sms.targetsms.ru/sendsms.php?user=ваш_логин_в_нашей_системе&pwd=пароль&balance=1

Переменные:

- user – Ваш логин в нашей системе;
- pwd – Ваш пароль в нашей системе;
- balance – параметр, определяющий вывод баланса (цифра 1)

5.2. В случае успешного запроса в plainText возвращается ваш текущий баланс и остаток по текущему пакету через запятую. **Пример ответа:**

445.6 RUR

Россия:361,МТС:1,Мегафон:1,Skylink:1,Yota:1,Байкалвестком:1,Уралсвязьинформ:1,Енисейтелеком:1,НСС:1,Мотив:1,Tele2:1,СМАРТС:1,Ростелеком:1,BeeLine:1,Остальные:1

5.3. В случае ошибки

В случае возникновения ошибки возвращается текст ошибки в plainText. Возможные варианты:

- У нас закончились SMS. Для разрешения проблемы свяжитесь с менеджером.
- Закончились SMS.
- Аккаунт заблокирован.
- Укажите номер телефона.
- Номер телефона присутствует в стоп-листе.
- Данное направление закрыто для вас.
- Данное направление закрыто.
- Недостаточно средств для отправки SMS. SMS будет отправлена как только вы пополните счет по данному направлению.
- Текст SMS отклонен модератором.
- Нет отправителя.
- Отправитель не должен превышать 15 символов для цифровых номеров и 11 символов для буквенно-числовых.
- Номер телефона должен быть меньше 15 символов.
- Нет текста сообщения.
- Нет ссылки.
- Такого отправителя Нет.

Email: info@targetsms.ru

Тел.: +7 495 966 13 03

<http://targetsms.ru/>



TARGETS S

РУКОВОДСТВО ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕРВИСОМ КОРОТКИХ СООБЩЕНИЙ (SMS) НА ОСНОВЕ HTTPS ПРОТОКОЛА, МЕТОДОМ GET

- Отправитель не прошел модерацию.
- error: Попытка отправки более одного одинакового запроса в течение минуты

Email: info@targetsms.ru

Тел.: +7 495 966 13 03

<http://targetsms.ru/>

