

TARGETSMS

РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТОВ ПО API (В JSON ФОРМАТЕ)

Оглавление

Общие принципы отправки.....	2
Пример передачи JSON документа на php.....	3



Общие принципы отправки

На адрес сервера <https://sms.targetsms.ru/registrationusertarget.php> отправляются JSON документы (описание JSON документов, их назначение и адреса сервера приведены ниже). При этом используется POST метод.

Ограничения:

1. Не более 100 регистраций в день
2. Ограничение по IP

Пример передачи JSON документа на php

```
{
"login": "Логин",
"password": "Пароль",
"name": "ФИО",
"phone": "Телефон",
"e_mail": "Email",
"company_name": "Название компании",
"code_partner": "код партнера",
"send_sms": "1",
"send_mail": "0",
"referral": "Реферал",
"inn": "ИНН",
"kpp": "КПП",
"ogrn": "ОГРН",
"address_registered": "Юридический адрес",
"address_post": "Почтовый адрес",
"rs": "рс",
"ks": "кс",
"bik": "БИК",
"bank": "Банк",
"ad_name": "Контактное лицо",
"local_time": "3",
}
```

Где:

- login — логин клиента
- password — пароль клиента
- name — ФИО клиента
- phone — мобильный телефон клиента
- e_mail — электронный адрес клиента
- company_name — название компании (например, ООО «Компания»)
- code_partner — код партнера
- send_sms — Разрешение высылать уведомления на телефон (1 — отправлять, 0 — нет)
- send_mail — Разрешение высылать уведомления на Email (1 — отправлять, 0 — нет)
- referral — реферальная ссылка
- inn — ИНН клиента
- kpp — КПП клиента
- ogrn — ОГРН клиента

- address_registered - Юридический адрес клиента
- address_post - Почтовый адрес клиента
- rs — расчетный счет клиента
- ks — корреспондентский счет клиента
- bik — БИК банка клиента
- bank — Банк клиента
- ad_name — Контактное лицо
- local_time — часовой пояс клиента без + (например, 0,1,2 и т.п.)

В случае успеха получите JSON ответ

```
{  
  "id": "1000"  
}
```

Где

id — идентификатор зарегистрированного пользователя

В случае ошибки получите JSON ответ

```
{  
  "error": "Текст ошибки"  
}
```